



MEMORIAL DESCRITIVO DOS MÓVEIS:

As observações a seguir foram elaboradas no intuito de esclarecer e orientar a execução do orçamento bem como a respectiva de execução do móvel.

Cozinha

Balcão com 03 portas de abrir com o comprimento de 1,55 metros, profundidade de 0,60cm e altura de 0,75 cm e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 cm de altura.

Gaveteiro com 4 gavetas de 0,55 cm de largura e profundidade de 0,60 cm, e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 cm de altura.

Aéreo de 1,50 de comprimento, com altura de 0,54 cm e profundidade de 0,35 cm.

Prateleiras aéreas de 0,60 de comprimento, com altura de 0,54 e profundidade 0,35 cm.

Prateleiras aéreas de 0,70 de comprimento, com altura de 0,54 e profundidade de 0,65 cm, 02 divisores de talheres embutidos.

Tampo do balcão de mármore na cor preta, área molhada com cuba embutida de 0,56 cm x 0,34 cm inox Tramontina.

Cozinha envelopada.

- Deverá ser em na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 18 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

SALA GINECOLOGISTA

Um armário 0,60 cm de largura, 2,00 m de altura e 0,55 cm de profundidade pé de mármore com 0,10 cm de altura, 2 portas de abrir, com divisórias internas (seguir conforme projeto).

Um balcão em formato em L com um lado de 2 m de comprimento, 0,65 de altura, e profundidade de 0,45, e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 cm de altura. a. Outro lado de 2,00 de comprimento 0,50 de profundidade e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 cm de altura. Com portas de correr e canto de abrir. Com divisórias internas (seguir conforme projeto).

Um balcão aéreo em formato em L de comprimento de 2,00 m cada lado, largura de 0,35 cm e altura de 0,50cm. Com portas de correr e canto de abrir. Com divisórias internas (seguir conforme projeto).

Mesa de 0,75 de altura, 2,00 de comprimento e 0,65 de largura. (A mesa é unida ao balcão em L) .

Um gaveteiro de 0,85 cm de altura, 0,50 cm de largura e profundidade de 0,40 cm.

Um balcão aéreo para o banheiro de 1,27 m de comprimento, 0,70 cm de altura e 0,30 de profundidade. Com portas de correr com espelho e prateleira aberta.

Mobiliários Envelopados.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura.

- Deverá ser na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 18 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- Os móveis com engrossamentos conforme necessário.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

SALA PSICOLOGA

Um armário 1,85 cm de largura, 2,75 cm de altura e 0,55 cm de profundidade. Com 3 portas de correr. Com 4 prateleiras internas que deverá ter chaves. e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 cm de altura. Com divisórias internas (seguir conforme projeto).

Uma mesa em L com um lado de 1,85 de comprimento, 0,75 cm de altura e 0,70 cm de largura. E outro lado de 1,55 cm de comprimento, 0,75 cm de altura e 0,55 cm de largura.

Um Nicho diferenciado com 3 prateleiras.

Mobiliários Envelopados.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura.

Estrutura.

- Deverá ser na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 18 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- Os móveis com engrossamentos conforme necessário.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

RECEPCÃO

Uma mesa em L com um lado com comprimento de 1,55 cm , altura de 0,75 cm e 0,50 cm de profundidade, com 2 portinhas com 1 metro de largura, e 4 gavetas de 0,55 cm de largura. E outro lado com 1,80 cm de comprimento, 0,65 cm de largura e 0,75 de altura.

Uma mesa com comprimento de 1,90 cm, altura de 0,75 cm e largura de 0,50 cm. 3 gavetas em cima com comprimento de 0,30, altura 0,40 cm e largura de 0,30 cm. E 4 gavetas em baixo.

Um balcão de 0,50 cm de comprimento, 0,75 cm de altura e 0,55 cm de profundidade.

Mobiliários Envelopados.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura.

- Deverá ser na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 18 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- Os móveis com engrossamentos conforme necessário.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.

- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

Os serviços e materiais não especificados neste memorial deverão receber aprovação do arquiteto para sua utilização. Todos os materiais utilizados deverão ser de alta qualidade, bem como os acabamentos internos e externos.

Anteriormente a execução dos móveis deverá ser feita uma visita IN-LOCO, para a conferência das medidas, juntamente com a arquiteta responsável dos projetos para não haver qual quer tipo de erro na execução.

KELI MENIN RAMOS

Arquiteta e Urbanista

CAU A146009-9

Serra Alta, 07 de julho de 2020