



**Observação**

Cotas estão em centímetros

**Legenda**

- Muro de Contenção
- Tubo corrugado diâm 100mm

**Notas gerais**

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
  - Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
  - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
  - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
  - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
  - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
  - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 3.0cm
  - Pilares.....: 3.0cm
  - Sapatas.....: 5.0cm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

	<p><b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b>                  BOM JESUS DO OESTE-CAMBI-CAMPO IRE-CUNHA FORA-CUNHATAI-FLORES DO SERTÃO                  IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTIÑO                  SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS</p> <p>ENDEREÇO:                  Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro                  89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina                  Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br                  CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p><b>MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC</b></p> <p>OBRA: <b>PROJETO MURO DE CONTENÇÃO / TALUDE</b></p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>RAFAEL CASSOL BASSO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC: 112.213-2</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Localização: Muro de Contensão</p>	<p>ASS. RESP. TÉCNICO: </p>
<p>PROPRIETÁRIO: <b>MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC</b></p> <p>LOCAL: TERRENO ESCOLA - FNDE</p> <p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>ASS. DO PREFEITO: <b>AIRTON ANTONIO REINEHR</b></p> <p>DATA: OUTUBRO/2016</p> <p>ESCALA: INDICADA</p>
<p>01/03</p>	

PLANTA BAIXA: LOCAÇÃO DO MURO  
Escala: 1:200