


Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC <small>BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDEDES-TIGRINHOS</small> |
| | <small>ENDEREÇO:</small> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88 |
|  | MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC |
| <small>OBRA:</small> PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBANO BORRE - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -CERCAMENTO | <small>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2 |
| <small>ESPECIFICAÇÕES:</small> LOCALIZAÇÃO: CERCAMENTO | <small>ASS. RESP. TÉCNICO:</small> |
| <small>PROPRIETÁRIO:</small> MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC | <small>ASS. DO PREFEITO:</small> AIRTON ANTONIO REINEHR |
| <small>LOCAL:</small> RUA AFONSO RAYMUNDO WALKER, 189 - CENTRO | <small>FOLHA:</small> 36/43 |
| <small>DESENHO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO | <small>Nº DESENHO:</small> Engenharia/Projetos 2021/Bom Jesus do Oeste |
| <small>DATA:</small> MARÇO / 2021 | <small>COMPRIMENTO:</small> 132,81 m |
| <small>ESCALA:</small> INDICADA | |

Localização: Cercamento
 Escala: 1:200