

ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS

Texto I

Inovação na mochila

Foi-se o tempo em que lápis e borrachas eram todos iguais. As empresas de produtos de papelaria têm cada vez inovado mais para que o consumidor tenha uma experiência única e diferenciada.

O objetivo é oferecer os melhores produtos, mas também os mais especiais. “Inovação neste setor avança sobre dois trilhos: o primeiro é o da inovação tecnológica - diz respeito ao desempenho dos materiais (escrever melhor, apagar melhor, colar melhor, etc.) e também à sustentabilidade, ou seja, como os produtos impactam o mundo em todas as dimensões. O outro trilho é a inovação de significado: neste aspecto, o papel principal são as emoções que conectam o público a cada produto. Estamos falando de produtos pelos quais os consumidores se apaixonam e estabelecem uma relação emocional”, explica Valter Pieracciani, especialista em gestão da inovação e sócio-fundador da Pieracciani Desenvolvimento de Empresa. (Revista Ler&Cia, janeiro e fevereiro de 2015)

1. Observe os termos sublinhados no período a seguir: *Foi-se o tempo em que lápis e borrachas eram todos iguais.* Essas palavras são classificadas morfológicamente como:

- a) Substantivos.
- b) Verbos.
- c) Advérbios.
- d) Adjetivos.
- e) Artigos.

2. A palavra “têm” (linha 2) está acentuada graficamente por se tratar:

- a) De um monossílabo tônico.
- b) De verbo na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo *ter*.
- c) De uma palavra paroxítona.
- d) De uma palavra oxítona.
- e) De verbo na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo *ter*.

3. Os *dois pontos*, empregados nas linhas 5 e 9, têm a função de:

- a) Introduzir uma citação.
- b) Introduzir uma enumeração.
- c) Introduzir um esclarecimento.
- d) Indicar interrupção da fala do narrador.
- e) Isolar citações textuais.

4. As *aspas* empregadas no texto têm a função de:

- a) Isolar citações textuais.
- b) Realçar palavras ou expressões.
- c) Destacar estrangeirismos.
- d) Destacar gírias.
- e) Destacar a fala de outrem.

5. Quando a língua se afasta da maneira “comum” de expressão, quando empregamos mecanismos de construção que divergem da língua predominantemente utilitária, ocorre a linguagem figurada.

Observe que o autor empregou as palavras “trilhos” (linha 5) e “trilho” (linha 9). Trata-se de uma figura chamada:

- a) Hipérbole.
- b) Metáfora.
- c) Comparação.
- d) Catacrese.
- e) Ironia.

6. As palavras: “*única* e “*diferenciada*” (linha 3) são classificadas morfológicamente como:

- a) Substantivos.
- b) Verbos.
- c) Advérbios.
- d) Adjetivos.
- e) Artigos.

7. A expressão “mas também” (linha 4) estabelece uma relação de:

- a) Adição.
- b) Alternância.
- c) Causa.
- d) Comparação.
- e) conclusão.

ESTUDOS SOCIAIS

8. Assinale a alternativa correta em relação aos prefeitos de Bom Jesus do Oeste.

- a) O 1º Prefeito eleito foi o Sr. Sérgio Luiz Persch (PFL) Vice-Prefeito Otto Afonso Vogel (PMDB).
- b) O 2º Prefeito eleito foi Otto Afonso Vogel (PMDB) – Vice Prefeito Luiz Pozzer (PP).
- c) O 3º Prefeito foi Sergio Luiz Persch (DEM) - Vice Prefeito Luiz Pozzer (PP).
- d) O 5º e atual Prefeito eleito é o Airton Antônio Reinehr (PMDB) – Vice Prefeito Elton Henrique da Silva (PT).
- e) Todas as alternativas estão corretas.

9. "Termo usado para definir o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, mesmo com uma massiva intervenção humana e de outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Recursos naturais e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro, como ar, água, e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo, que não são originados por atividades humanas." Esse conceito se refere à/ao:

- a) Meio Ambiente.
- b) Sustentabilidade.
- c) Biodiversidade.
- d) Reciclagem.
- e) Educação ambiental.

10. Muitos afirmam que o ano de 2015 não será um ano fácil, devido à alta inflação, juros elevados, desemprego e vários outros fatores. O governo estuda conter a inflação no decorrer do ano, devido às políticas macroeconômicas anunciadas. Muitas famílias estão sendo abaladas e especialistas afirmam que economizar, é a palavra de ordem. Isso se refere a: (G1).

- a) Crise assistencial.
- b) Crise política.
- c) Crise econômica.
- d) Queda da bolsa de valores.
- e) Nenhuma das alternativas está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. No dia a dia do trabalho dos profissionais de saúde realizamos diversos atendimentos a pessoas com Síndrome de Down. Quais são as características físicas de uma pessoa com Síndrome de Down?

- A) Cabeça achatada na parte de trás.

- B) Pouca gordura na nuca.
- C) Orelhas pequenas. Estão localizadas na linha abaixo dos olhos.
- D) Separação grande entre primeiro e segundo dedos dos pés.
- E) Olho puxado.

Aponte a alternativa correta.

- a) A, B, C, D.
- b) A, C, D, E.
- c) A, B, C, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas acima estão corretas.

12. Em relação à Carta dos direitos dos usuários da saúde, aponte a alternativa incorreta:

- a) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.
- b) Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos recomendados e pelo descumprimento das orientações do profissional ou da equipe de saúde.
- c) O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo em casos judiciais.
- d) Os órgãos de saúde deverão informar as pessoas sobre a rede SUS mediante os diversos meios de comunicação, bem como nos serviços de saúde que compõem essa rede de participação popular.
- e) A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e ventilados, tendo à sua disposição água potável e sanitários, e devendo os serviços de saúde se organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas filas.

13. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado, entre outros as informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa, compreensível, devemos atentar quanto a:

- A) Possíveis diagnósticos.
- B) Diagnósticos confirmados.
- C) Tipos, justificativas e riscos dos exames solicitados.
- D) Resultados dos exames realizados.
- E) Objetivos, riscos e benefícios de procedimentos diagnósticos, cirúrgicos, preventivos ou de tratamento.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, C, D, E.
- c) A, B, C, E.
- d) B, C, D, E.

e) Todas as alternativas acima estão corretas.

14. Devemos ficar atentos a alguns fatores antes da aplicação de vacinas, logo, são fatores que influenciam a resposta imune:

- A) Via de administração.
- B) Uso de antitérmico profilático.
- C) Pacientes imunodeprimidos.
- D) Amamentação.
- E) Idade.

Aponte a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas acima estão corretas.
- b) Somente as alternativas A, B, e C estão corretas.
- c) Somente as alternativas A, C, e E estão corretas.
- d) Somente as alternativas C, D, e E estão corretas.
- e) Nenhuma alternativa acima está incorreta.

15. A equipe de vacinação é formada pelo enfermeiro e pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, sendo ideal a presença de dois vacinadores para cada turno de trabalho. São funções da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação:

- A) Planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de saúde.
- B) Prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos.
- C) Manter as condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos.
- D) Registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para a manutenção, sem necessidade de manter o histórico vacinal do indivíduo.
- E) Atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, C, D, E.
- c) A, B, C, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas acima estão corretas.

16. Em relação à vacina BCG, aponte a alternativa incorreta:

- a) A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito de registro, independentemente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
- b) Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacine-as apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente.

- c) Os recém-nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser vacinados somente após o tratamento da infecção latente da tuberculose ou a quimioprofilaxia.
- d) Em gestante contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser adiada para depois terceira mês de gestação.
- e) Ao administrar dose adicional em contato de paciente de hanseníase, respeite o intervalo de seis meses da dose anterior. Administre um pouco acima (± 1 cm) da cicatriz existente.

17. A Febre de Chikungunya, é um novo problema de saúde e que merece uma atenção especial dos profissionais de saúde. São características gerais em relação a ela:

- a) A transmissão se dá somente por meio da picada das fêmeas dos mosquitos *Ae. Aegypti* e *Ae. albopictus* infectadas pelo CHIKV.
- b) Doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida por mosquitos do gênero *Aedes*.
- c) A doença cursa com enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica.
- d) A enfermidade aguda se caracteriza, principalmente, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular intensa, afetando todos os grupos etários e ambos os sexos. Em uma pequena porcentagem dos casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir por anos.
- e) O *Aedes aegypti* e o *Ae. albopictus* são os principais vetores.

18. A busca de pistas é uma etapa essencial da investigação epidemiológica, pois visa buscar subsídios que permitirão responder a várias questões formuladas. Cabe ao investigador, considerando os dados já coletados nas etapas anteriores, estabelecer que outras informações são importantes para o esclarecimento do evento, sendo relevante para esse raciocínio identificar:

- A) Fontes de infecção (a exemplo de água, alimentos, ambiente insalubre, entre outros).
- B) Período de incubação do agente.
- C) Modos de transmissão (respiratória, sexual, vetorial, entre outros).
- D) faixa etária, sexo, raça e grupos sociais mais acometidos (características biológicas e sociais).
- E) Presença de outros casos na localidade (abrangência da transmissão).

Aponte a alternativa correta:

- a) Nenhuma alternativa acima está correta.
- b) Todas as alternativas acima estão corretas.
- c) Somente duas alternativas acima estão corretas.
- d) Somente três alternativas acima estão corretas.
- e) Somente quatro alternativas acima estão corretas.

19. Para ocorrer uma doença transmissível é necessário que um agente infeccioso penetre no corpo de um indivíduo e se desenvolva nos seus tecidos. Esses agentes são seres vivos e muitos deles são tão pequenos que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio. Abaixo os principais tipos de agentes infecciosos e algumas das doenças que provocam:

A) Bactérias: (micróbios pertencentes ao Reino Animal) causam a esquistossomose (barriga-d'água), ascaridíase etc.

B) Protozoários: (micróbios pertencentes ao Reino Protista) causam a malária, a doença de Chagas, a amebíase, o calazar, a giardíase.

C) Metazoários: (micróbios pertencentes ao Reino Monera) causam a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, certas diarreias, a sífilis, a hanseníase, meningite etc.

D) Fungos: causam a impingem, o pano-branco, as micoses, o sapinho, as "frieiras", pneumonias, diarreias etc.

E) Vírus: (micróbios menores que as bactérias e que não são vistos pelos microscópios comuns) causam o sarampo, a catapora, a gripe, a rubéola, a poliomielite, a hepatite, a herpes, a raiva, a meningite, a febre amarela etc.

Aponte a alternativa correta:

a) Somente estão corretas as alternativas A, B e C.

b) Somente estão corretas as alternativas B, D e E.

c) Somente estão corretas as alternativas A, B, C e E.

d) Somente estão corretas as alternativas C, D e E.

e) Nenhuma alternativa acima está correta.

20. A prática de vacinação envolve diversos aspectos científicos e técnico-operacionais que dizem respeito aos agentes imunizantes e à pessoa a ser imunizada. São falsas contraindicações à vacinação:

A) Afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza; diarreia leve ou moderada; doenças da pele (lesões impetiginosas esparsas; escabiose).

B) História e/ou diagnóstico clínico pregresso da doença no que diz respeito à aplicação da respectiva vacina.

C) Desnutrição.

D) Doença neurológica instável (exemplo: convulsão).

E) Tratamento sistêmico com corticosteroides nas seguintes situações: curta duração (inferior a duas semanas), independentemente da dose; doses baixas ou moderadas, independentemente do tempo; tratamento prolongado, em dias alternados, com corticosteroides de ação curta; doses de manutenção fisiológica.

Aponte a alternativa correta:

a) Somente estão corretas as alternativas A, B e C.

b) Somente estão corretas as alternativas C, D e E.

- c) Somente estão corretas as alternativas A, B, C e E .
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.
- e) Nenhuma alternativa acima está correta.

21. Contato com tecidos, sangue, urina, secreções vaginais, fetos abortados, placenta (grande fonte de infecção), ingestão de leite cru e derivados provenientes de animais infectados, acidentes em laboratórios e da prática vacinal. São características do modo de transmissão de qual doença abaixo?

- a) Brucelose.
- b) Criptococose.
- c) Botulismo.
- d) Ancilostomíase.
- e) Donovanose.

22. Em relação às Diretrizes de atenção à Pessoa Amputada, aponte a alternativa incorreta:

- a) A Atenção Básica (AB) representa o nível de atenção responsável por ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
- b) Ela deve ser a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- c) Quando se fala em amputação de membro, apesar de se tratar de um procedimento realizado pelos níveis de maior complexidade, sabe-se que este apresenta estreita relação com o nível da AB.
- d) Os cuidados desses usuários em momento anterior ao procedimento cirúrgico são inteiramente de responsabilidade dos níveis de maior complexidade, após o procedimento, os usuários são referenciados ao nível da Atenção Básica.
- e) Dentro da RAS, a Atenção Básica apresenta como função a coordenação do cuidado.

Isso implica elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Atua como centro da comunicação entre os diversos pontos e oferece um cuidado por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada.

23. A icterícia é clinicamente visível quando os níveis séricos de bilirrubina estão acima de 4 – 5 mg/dL. Sua gravidade está relacionada ao momento do aparecimento e a sua intensidade. Os recém nascidos merecem uma atenção especial por todos os profissionais da saúde em relação a isso:

- A) A icterícia que aparece antes de 24 horas de vida (precoce) deve ser considerada patológica e necessita de avaliação rigorosa.
- B) Se aparecer após 24 horas de vida (tardia) e a área acometida restringir-se a face e ao tórax, pode tratar-se de icterícia fisiológica, sendo necessária reavaliação periódica para observar se a área icterica se estendeu além do umbigo ou para as extremidades.

- C) A icterícia que aparece após 48 horas de não é considerada patológica independente dos níveis séricos da bilirrubina.
- D) Recém nascidos com alteração de níveis séricos de bilirrubina devem sempre ser encaminhados para consulta médica ou pediátrica para tratamento medicamentoso.
- E) Com frequência, está associada à oferta láctea inadequada, perda elevada de peso e desidratação.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C.
- b) A, B, E.
- c) B, C, D.
- d) B, D, E.
- e) C, D, E.

24. O diagnóstico de obesidade em adultos é feito a partir do Índice de massa Corporal (IMC), que é obtido a partir da divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros (kg/m^2). Quando o IMC de um adulto esta entre 35,0 e 39,9 classificamos como:

- a) Pré-obeso.
- b) Sobrepeso
- c) Obeso.
- d) Obesidade grau I.
- e) Obesidade grau II.

25. Sobre Diabetes está incorreto afirmar:

- a) A prevalência do diabetes tipo 1 aumenta com a idade.
- b) Nem toda pessoa com excesso de peso desenvolve diabetes, mas há correlação linear entre o grau desse excesso e a prevalência de diabetes tipo 2. Essa relação aumenta com o tempo de evolução da obesidade e com a distribuição central da gordura corporal.
- c) Em média, 47% das mulheres com histórico de diabetes gestacional evoluem para diabetes tipo 2 cinco anos após o parto.
- d) O sedentarismo – conceituado como gasto inferior a 2.200 Kcal por semana com atividades físicas ou ocupacionais – é apontado como um dos mais importantes fatores preditivos de obesidade e diabetes tipo 2.
- e) A classificação atual do diabetes baseia-se na etiologia e não no tipo de tratamento.

26. São sinais e sintomas da obstrução parcial de vias aéreas:

- A) Inquietação.
- B) Tosse
- C) Rubor facial.
- D) Taquicardia.
- E) Taquipneia.

Aponte a alternativa correta:

- a) Somente duas alternativas acima estão corretas.
- b) Somente três alternativas acima estão corretas.
- c) Somente quatro alternativas acima estão corretas.
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.
- e) Nenhuma alternativa acima está correta.

27. Em relação às formas e manifestações da violência sexual, aponte a alternativa incorreta:

- a) Violência sexual doméstica ou intrafamiliar ou incestuosa: quando existe laço familiar ou de responsabilidade entre a vítima e o agressor.
- b) Violência sexual comunitária ou extrafamiliar: quando geralmente o agressor é alguém em quem a vítima confia (educadores, profissionais de saúde, médicos, colegas, vizinhos, psicólogos etc.). Há também casos de violência por desconhecidos.
- c) Violência sexual ou assédio sexual: se expressa por meio de ameaças e chantagens, conversas abertas, exibicionismo, voyeurismo, pornografia, além de excursões com fins velados ou explícitos de proporcionar prazer e sexo aos turistas.
- d) Pedofilia: atração erótica por crianças, podendo o pedófilo se satisfazer com fotos, fantasias ou com o ato sexual.
- e) Exploração sexual: caracteriza-se pela utilização de crianças e adolescentes com intenção de lucro ou em troca de favores e dinheiro.

28. A cada dia que passa as pessoas estão procurando informações sobre as plantas medicinais. A maioria das plantas medicinais usadas na medicina popular não foi ainda suficientemente pesquisada e algumas delas podem apresentar interações com medicamentos ou mesmo com outras plantas, contraindicações e efeitos colaterais. Os profissionais de saúde devem alertar e estar atentos aos principais riscos na utilização das plantas medicinais:

- A) Automedicação: sempre que possível, use plantas medicinais com orientação de profissional de saúde qualificado. Use somente plantas conhecidas e que tenham tradição de uso.
- B) Uso de associações de várias plantas: a mistura de diferentes espécies de plantas (como nas preparações chamadas de "garrafadas") pode originar produtos tóxicos que, além de não resolverem o problema de saúde, podem agravá-lo;
- C) Uso de associação de plantas medicinais e outros medicamentos: algumas misturas podem anular ou potencializar efeitos terapêuticos, podendo ser perigosas;
- D) Uso de plantas tóxicas ou que contenham substâncias tóxicas de ação cumulativa no organismo.
- E) Uso de plantas murchas, mofadas ou velhas, que podem estar contaminadas por fungos e bactérias.

Em relação aos principais riscos na utilização das plantas medicinais aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D e E.
- b) A, B, C e E.
- c) A, C, D e E.
- d) B, C, D e E.
- e) C, D e E.

29. Paciente com doença febril aguda, com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos DOIS dos seguintes sinais /sintomas: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema é considerado um caso suspeito de qual doença abaixo?

- a) Rubéola.
- b) Dengue.
- c) Varicela.
- d) Dermatite.
- e) Nenhuma alternativa acima está correta.

30. As Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), recomendam uma alteração na sequência de procedimentos de suporte básico de vida (SBV) em adultos de A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) para:

- a) C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração).
- b) A-C-B (via aérea, compressões torácicas, respiração).
- c) B- C-A (respiração, compressões torácicas, via aérea).
- d) C-B-A (compressões torácicas, respiração, via aérea).
- e) Nenhuma alternativa acima está correta.