

**CONSUMOS MÉDIOS**

	Ø=30	Ø=40
TUBO DE CONCRETO	≤ 0,30m³/m	≤ 0,35m³/m
CONCRETO fck > 15MPa	≤ 0,35m³/m	≤ 0,40m³/m
ESCAVAÇÃO	TSS 01	TSS 02

NOTAS:  
 1 - Dimensões em cm;  
 2 - Concreto fck ≥ 15 MPa;  
 3 - As voletas serão executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP)


FONTE: ÁLBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT/2006

**SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC**  
STC 125-25

	m³/m	kg/m
Escavação	0,2730	
Apiloamento manual	1,5349	
Guia de madeira	0,7675	
Concreto fck ≥ 20 MPa	0,1168	
Argamassa asfáltica		0,1655

Notas:  
 1 - Dimensões em centímetros (cm);  
 2 - As sarjetas devem atender aos requisitos da norma DNIT 018/2023-ES;  
 3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção linear;  
 4 - As sarjetas de concreto podem ser moldadas in loco pelo método convencional ou por extrusão (formas deslizantes);  
 5 - No desenho 1.4 são apresentadas as seções típicas para a execução das sarjetas triangulares em corte e em aterro.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT  
 ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC**  
 BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
 IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:  
 Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro  
 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
 Fone/Fax: (0\*\*49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br  
 CNPJ 00.961.206/0001-88

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE - SC**

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**  
**ACESSO LINHA BARON**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 090.319-0 REG. NACIONAL: 250654897-1	<b>CARLINE JOICE HACKENHAAR</b>	ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO E DE TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA.	TOPOGRAFO: MATEUS TURATTI ENGENHEIRO FLORESTAL CREA/SC: 111.327-5 Geomensor Ingra FXQ GeoTerra Topografia	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE - SC	ASS. PREFEITO:	FOLHA:
LOCAL: PERÍMETRO URBANO	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE CNPJ: 01.594.009/0001-30	<b>05</b>
DESENHO: NAIARA BROCCO	Nº DESENHO: D3/2023/BJO/JUNHO/PAV. ACESSO LINHA BARON	DATA: JUNHO/2023
		ESCALA: INDICADA